Travaux scientifiques de l'Armée d'Orient (1916-1918). *Coléoptères Hétéromères* (ex parte),

par M. M. Pic.

Rien de particulièrement remarquable n'a été recueilli pour ces deux petites familles traitées ici. La grande majorité des insectes a été récoltée à la lumière.

Hylophilidæ.

1. *Hylophilus* (*Aderus*) *populneus* Panz. — Macédoine : camp de Zeitenlik, près Salonique, en septembre (Dr Rivet).

Anthicidæ.

2. *Steropes caspius* Stev. — Macédoine : environs de Salonique, en mai : Koulakka (Dr Visbecq).

3. *Notoxus excisus* Kust. — Macédoine : environs de Salonique, en août : bords du Galiko (Dr Rivet).

4. *Formicomus pedestris* Rossi. — Macédoine : Florina, vallée d'Armensko, en juillet (Dr J. Goulden); S.-O. du Yenidje-Vardar : Plati, en août (Dr Provotelle).

5. *Anthicus cerastes* v. *corcyreus* Pic. — Macédoine : mission du Vardar (R. Michel, 1909), un seul exemplaire.
A été décrit de l'île de Corfou.

6. *Anthicus* (*Cyclodinus*) *humilis* Germ. et var. — Macédoine : camp de Zeitenlik, près Salonique, en juillet (Dr Rivet).

7. *Anthicus* (*Cyclodinus*) *sareptanus* Pic. — Macédoine : camp de Zeitenlik, près Salonique, en septembre (Dr Rivet).
Je possédais déjà cette espèce de Aivaluebene, en Macédoine, et Salonique (ex. Schatzmayr).

8. *Anthicus floralis* L. et var. *quisquilius* Thoms. — Serbie : environs d'Iven (800-1.200 m.), boucle de la Cerna (G. Houdard). Macédoine : Salonique, en avril (Dr Visbecq); camp de Zeitenlik, près Salonique; Salonique, en novembre (Dr Rivet); Brod et Bach, sur la Cerna, S.-E. de

Monastir, en août (Infirm. Martinez et Lanoue). Chalcidique : Vassilica, en juin-juillet (Dr Rivet).

9. *Anthicus hispidus* Rossi et var. — Macédoine : camp de Zeitenlik, près Salonique; environs de Salonique, bords du Galika, en août (Dr Rivet); Saritza, en octobre; Rederli, en août; mission du Vardar, en octobre (R. Michel, 1909); Vertekop, S.-E. de Vodena, en août (F. Julien); camp de Zeitenlik (école de Lembet), en septembre-octobre (Sergent Perrière).

10. *Anthicus antherinus* L. — Macédoine : camp de Zeitenlik, près Salonique, en juillet (Dr Rivet); route de Kalenik, N.-E. de Florina, en juillet (Dr G. Goulden), S.-E. du Yenidje-Vardar, Plati, en août (Dr Provotelle). La variété *Syriæ* Pic, qui se rapporte aux exemplaires ayant les pattes testacées, a été recueillie seulement au camp de Zeitenlik.

11. *Anthicus bifasciatus* Rossi. — Macédoine : camp de Zeitenlik (Dr Rivet).

12. *Anthicus niger* Oliv. (*morio* Laf.). — Macédoine : camp de Zeitenlik (Dr Rivet); Ostrovo, Ouest de Vodena, en août-septembre (Dr Rivet); Vertikop, S.-E. de Vodena, en août (F. Julien); Florina, en juillet (H. Marcelet).

13. *Anthicus axillaris* Schm. — Macédoine : camp de Zeitenlik, en juillet, un seul exemplaire (Dr Rivet).

14. *Anthicus nectarinus* Panz. var. *ruficollis* Schm. — Macédoine : Vakoufkeui, N.-E. de Florina, en juillet (H. Marcelet). Chalcidique : Vassilica, en juin-juillet (Dr Rivet).

15. *Ochthenomus* (= *Endomia* Cast.) *tenuicollis* Rossi. — Camp de Zeitenlik, près Salonique, en juillet (Dr Rivet).